

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/4-kanalowy-modul-przekaznikowy-5v-z-optoizolacja-dla-plc-p-12948.html>




## 4-kanalowy moduł przekaźnikowy 5V z optoizolacją dla PLC

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>71,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>57,72 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>LCT-316</b>    |

### Opis produktu

#### 4-kanalowy moduł przekaźnikowy 5V z optoizolacją dla PLC



Moduł przekaźnikowy 4-kanalowy 5V z izolacją optyczną zapewnia stabilną i niezawodną pracę w systemach sterowania PLC. Dzięki optoizolacji skutecznie chroni układy sterujące przed zakłóceniami elektrycznymi. Kompatybilność z trybami sterowania dodatnim i ujemnym sprawia, że moduł jest wszechstronny i łatwy w integracji. Każdy kanał wyposażono w wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy, co ułatwia diagnostykę. Standardowy montaż na szynie DIN umożliwia szybkie i wygodne zamocowanie w szafach sterowniczych.



---

**Dane techniczne:**

- napięcie robocze: DC 5V
- prąd cewki: 18.8mA/kanal
- typ styków: 1x normalnie otwarty (NO), 1x normalnie zamknięty (NC)
- izolacja: optoizolacja dla każdego kanału
- sposób montażu: montaż na szynie DIN
- kompatybilność: sterowanie dodatnie i ujemne

**Zastosowanie:**

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi w systemach PLC
- ochrona układów sterujących przed zakłóceniami
- automatyzacja procesów przemysłowych
- systemy sterowania w inteligentnych budynkach
- integracja z układami mikroprocesorowymi i sterownikami PLC