

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/dws-200-dws200-stacja-lutownicza-200w-z-kolbami-245-210-9-grotow-p-12173.html>



DWS-200 DWS200 stacja lutownicza 200W z kolbami 245 210 + 9 grotów

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DWS-200-200F
Producent	FNIRSI

Opis produktu

DWS-200 stacja lutownicza 200W z kolbą 245 210 + 9 grotów

DWS200 to stacja lutownicza marki Fnirsi o mocy szczytowej 200W, zaprojektowana z myślą o profesjonalistach i hobbystach zajmujących się elektroniką. Stacja jest wyposażona w kolorowy ekran TFT o przekątnej 2,8 cala, który umożliwia wygodny

odczyt temperatury i monitorowanie stanu urządzenia. Zakres regulacji temperatury wynosi od 100°C do 450°C (212°F do 842°F), dzięki czemu stacja nadaje się do szerokiego spektrum prac lutowniczych. Urządzenie oferuje ponadto trzy zestawy ustawień temperatury, które można dostosować do różnych zadań, a tryb uśpienia w czasie rzeczywistym zapewnia dłuższą żywotność grotu. DWS200 monitoruje stan zasilania i temperaturę w czasie rzeczywistym, zwiększając precyzję i bezpieczeństwo pracy.

Kolba lutownicza typu F245 i F210, dołączone do zestawu, są kompatybilne z różnymi rodzajami grotów. W komplecie ponadto znajduje się sześć grotów 245 i 3 grotów 210, czyniąc stację wszechstronnym narzędziem do pracy z różnymi typami elementów elektronicznych. Zestaw zawiera również krokodylki na wysięgnikach, kabel zasilający, przewód połączeniowy oraz uchwyt przewodu kolby lutowniczej, zapewniając pełną funkcjonalność i wygodę użytkowania.



Dzięki kompaktowym wymiarom (156 x 96 x 103 mm), stacja jest łatwa do przenoszenia i nie zajmuje dużo miejsca na stanowisku pracy, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno do profesjonalnego warsztatu, jak i do domowych napraw!

Parametry techniczne

- producent: Fnirsi
- model: DWS200-245
- stacja lutownicza grotowa
- moc szczytowa: 200W
- stacja kompatybilna z kolbami 245 oraz 210 (T245 oraz T210) - **w zestawie kolba 245 oraz 210**
- **kompatybilna z grotami Aixun, JBC i inne**
- wyświetlacz: 2,8" kolorowy ekran TFT
- zakres regulacji temperatur: 100°C~450°C
- szybka stabilizacja temperatury
- 3 komórki pamięci do szybkiej zmiany temperatury
- duży, czytelny wyświetlacz
- prosta intuicyjna obsługa
- napięcie zasilania 220-240V AC 50Hz
- bezpiecznik wyjściowy: 3A
- funkcja sleep - uśpienie po czasie bezczynności - wydłuża żywotność grzałki
- podstawka na kolbę z miejscem na grot
- wymiana grotów na gorąco
- czyścik / szczotka czyszcząca do grotów
- wysięgnik na przewód z kolbą ułatwia utrzymanie porządku
- wyświetlanie informacji o aktualnej i ustawionej temperaturze
- wyświetlanie zmian mocy oraz temperatury na wykresie
- możliwość ustawienia czasu uśpienia
- stacja oparta o transformator
- monitorowanie stanu zasilania i temperatury w czasie rzeczywistym
- szybkie nagrzewanie
- zestaw zawiera 2 kolby (245 oraz 210)

-
- 6 grotów do kolby 245 w zestawie
 - 3 groty do kolby 210 w zestawie
 - wymiary: 156 x 96 x 103mm

Materiały do pobrania



[instrukcja obsługi w języku polskim](#)

Zestaw zawiera

- 1 x stacja lutownicza DWS200
- 1 x kolba lutownicza F245
- 1 x kolba lutownicza F210
- 1 x grot F245-B
- 1 x grot F245-KU
- 1 x grot F245-K
- 1 x grot F245-C2
- 1 x grot F245-I
- 1 x grot F245-JS
- 1 x grot F210-K
- 1 x grot F210-I
- 1 x grot F210-IS
- 2 x krokodylki na wysięgnikach
- 1 x kabel zasilający
- 1 x przewód połączeniowy
- 1 x uchwyt przewodu kolby lutowniczej
- 1 x oryginalne opakowanie

2.8inch TFT HD Screen

Data at a Glance °C ↔ °F





OWS-200

F-NIRST

Product parameters



Intelligent Standby Induction

When soldering iron put in Stand, it enters sleep mode.
Extend accessory life and save energy.



Super Static
Protection



Short Circuit
Protection

Multi-Mode Temp Display

Supports 3 Display Modes Monitor temp changes in real-time



Conne