

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ht140-zestaw-6w1-peseta-lutownicza-stojak-akcesoria-etui-kabel-zasilajacy-sequire-p-12653.html>



HT140 zestaw 6w1 pęseta lutownicza + stojak + akcesoria + etui + kabel zasilający Sequire

Cena brutto	425,00 zł
Cena netto	345,53 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SQ-HT140-KIT
Producent	Sequire

Opis produktu

HT140 zestaw 6w1 pęseta lutownicza + stojak + akcesoria + etui + kabel zasilający Sequire

HT140 marki Sequire to zaawansowane narzędzie przeznaczone do lutowania i rozlutowywania, wyposażone w inteligentne funkcje i szerokie możliwości zasilania. Urządzenie oferuje maksymalną moc 140W i zakres temperatury pracy od 50°C do 500°C, z czasem nagrzewania wynoszącym około 2 sekundy. Wyposażono je w wyświetlacz OLED o rozdzielczości 128×32, który umożliwia regulację jasności i orientacji ekranu, a także obsługę funkcji kalibracji oraz kompensacji temperatury. Lutownica obsługuje zasilanie poprzez PD3.1/3.0/2.0, QC3.0/2.0, DC (5–28 V), baterie LiPo oraz zasilacze sieciowe, co zapewnia elastyczność w użytkowaniu.



W skład zestawu wchodzi: urządzenie HT140, dwie gorące pęsety z grotami rozlutowniczymi (typ IS), stojak na lutownicę, śrubokręt, dwa klucze imbusowe, cztery śrubki, etui oraz silikonowy przewód PD o mocy 240W i długości 1,5 m. Lutownica posiada inteligentne tryby czuwania, uśpienia i wybudzania, a także umożliwia przełączanie jednostek temperatury między °C a °F oraz aktualizację firmware. Kompaktowe wymiary (160 mm × 27 mm × 17,5 mm) i niska waga (50 g) sprawiają, że zestaw jest idealny dla profesjonalistów oraz entuzjastów elektroniki poszukujących wszechstronnego i łatwego w obsłudze narzędzia.

Dane techniczne:

- producent: Sequire
- model: **HT140**
- maksymalna moc: **140W**
- zakres temperatury pracy: **50°C - 500°C**
- **obsługiwane źródła zasilania:**
 - PD3.1/3.0/2.0
 - QC3.0/2.0
 - DC (5-28 V)
 - baterie LiPo
 - zasilacze sieciowe
- czas nagrzewania: ~2s
- wyświetlacz: ekran OLED 128×32 z regulacją jasności i orientacji

• interfejsy:

- port Type-C
- złącze DC525

- inteligentne tryby czuwania, uśpienia i wybudzania
- kalibracja i kompensacja temperatury
- obsługa aktualizacji firmware
- menu w językach: chiński, angielski, rosyjski

-
- przełączanie jednostek temperatury między °C a °F
 - wymiary: 160 mm x 27 mm x 17,5 mm
 - waga: 50 g

Zestaw zawiera:

- 1x urządzenie lutownicze HT140
- 2x gorące pęsety z grotem rozlutowniczym (typ IS)
- 1x stojak na lutownicę
- 1x śrubokręt
- 2x klucze imbusowe
- 4x śrubki
- 1x etui
- 1x przewód silikonowy PD 240W 1,5 m



HT140

Smart Hot Tweezers
Welding in 2S
Easy operation

50-500° C
DC 5-28V
140W
Support PD, QC

Product Parameters

Model Name	HT140
Working Voltage	DC 5-28V
Maximum Power	140W
Working Temperature	50-500°C, 122-932°F
Tin Melting Time	2s
Interface Type	Type-C, DC5525
Power Supplies	PD3.1/3.0/2.0, QC3.0/2.0, DC (28V Max)
Screen Specifications	128*32 OLED
Menu Language	Chinese, English, Russian
Firmware Upgrade	Support
Product Size	160mm*27mm*17.5mm (L*W*H)
Product Weight	50g

