

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ht140-zestaw-7w1-peseta-stojak-akcesoria-etui-kabel-zasilacz-useu-sequire-p-12654.html>



## HT140 zestaw 7w1 pęseta + stojak + akcesoria + etui + kabel + zasilacz US/EU Sequire

Cena brutto	<b>499,00 zł</b>
Cena netto	<b>405,69 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SQ-HT140-KIT-EU</b>
Producent	<b>Sequire</b>

### Opis produktu

#### **HT140 zestaw 7w1 pęseta + stojak + akcesoria + etui + kabel + zasilacz US/EU Sequire**

HT140 marki Sequire to zaawansowane narzędzie przeznaczone do lutowania i rozlutowywania, wyposażone w inteligentne funkcje i szerokie możliwości zasilania. Urządzenie oferuje maksymalną moc 140W i zakres temperatury pracy od 50°C do 500°C, z czasem nagrzewania wynoszącym około 2 sekundy. Wyposażono je w wyświetlacz OLED o rozdzielczości 128×32, który umożliwia regulację jasności i orientacji ekranu, a także obsługę funkcji kalibracji oraz kompensacji temperatury. Lutownica obsługuje zasilanie poprzez PD3.1/3.0/2.0, QC3.0/2.0, DC (5–28 V), baterie LiPo oraz zasilacze sieciowe, co zapewnia elastyczność w użytkowaniu.



W skład zestawu wchodzi urządzenie HT140, dwie gorące pęsety z grotami rozlutowniczymi (typ IS), stacja lutownicza z miejscem na gąbkę czyszczącą, zestaw akcesoriów (śrubokręt, dwa klucze imbusowe, cztery śrubki), etui ochronne, silikonowy przewód zasilający PD 240W o długości 1,5 m oraz dodatkowy zasilacz PD o mocy 65W z adapterami do gniazdek europejskich i amerykańskich. Lutownica posiada inteligentne tryby czuwania, uśpienia i wybudzania, a także umożliwia przełączanie jednostek temperatury między °C a °F oraz aktualizację firmware. Kompaktowe wymiary (160 mm × 27 mm × 17,5 mm) i niska waga (50 g) sprawiają, że zestaw jest idealny dla profesjonalistów oraz entuzjastów elektroniki poszukujących wszechstronnego i łatwego w obsłudze narzędzia.

#### Dane techniczne:

- producent: Sequire
- model: **HT140**
- maksymalna moc: **140W**

- 
- zakres temperatury pracy: **50°C - 500°C**
  - **obsługiwane źródła zasilania:**
    - PD3.1/3.0/2.0
    - QC3.0/2.0
    - DC (5-28 V)
    - baterie LiPo
    - zasilacze sieciowe
  - czas nagrzewania: ~2s
  - wyświetlacz: ekran OLED 128×32 z regulacją jasności i orientacji

- **interfejsy:**

- USB-C

- złącze DC5525

- inteligentne tryby czuwania, uśpienia i wybudzania
    - kalibracja i kompensacja temperatury
    - obsługa aktualizacji firmware
    - menu w językach: chiński, angielski, rosyjski
    - przełączanie jednostek temperatury między °C a °F
    - wymiary: 160 mm × 27 mm × 17,5 mm
    - waga: 50 g

- **Zestaw zawiera:**

- 1x urządzenie lutownicze HT140
  - 2x gorące pęsety z grotem rozlutowniczym (typ IS)
  - 1x stojak na lutownicę
  - 1x śrubokręt
  - 2x klucze imbusowe
  - 4x śrubki
  - 1x etui
  - 1x przewód silikonowy PD 240W 1,5 m
  - 1x zasilacz 65W z adapterami do gniazdek europejskich i amerykańskich



# HT140

Smart Hot Tweezers  
Welding in 2S  
Easy operation

50-500° C

DC 5-28V

140W

Support PD, QC

## Product Parameters

Model Name	HT140
Working Voltage	DC 5-28V
Maximum Power	140W
Working Temperature	50-500°C, 122-932°F
Tin Melting Time	2s
Interface Type	Type-C, DC5525
Power Supplies	PD3.1/3.0/2.0, QC3.0/2.0, DC (28V Max)
Screen Specifications	128*32 OLED
Menu Language	Chinese, English, Russian
Firmware Upgrade	Support
Product Size	160mm*27mm*17.5mm (L*W*H)
Product Weight	50g

































