

Dane aktualne na dzień: 15-03-2025 03:05

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/indukcyjny-probnik-napiecia-yt-28313-p-11376.html>

Indukcyjny próbnik napięcia YT-28313



Cena brutto	34,99 zł
Cena netto	28,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YT-28313
Producent	Yato

Opis produktu

Indukcyjny próbnik napięcia YT-28313

Indukcyjny próbnik napięcia Yato YT-28313 to zaawansowane narzędzie, które umożliwia wykrywanie napięcia przemiennego w przewodach elektrycznych. Dzięki niemu, możliwe jest bezdotykowe lokalizowanie przewodów pod napięciem oraz wykrywanie przerw w obwodzie, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo i wygodę pracy. Jest niezwykle pomocny zarówno dla profesjonalnych elektryków, jak i dla amatorów zajmujących się domowymi instalacjami elektrycznymi.



YT-28313 został wyposażony w funkcję sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Zielona dioda LED na urządzeniu zaczyna pulsować, a sygnał dźwiękowy jest emitowany w momencie wykrycia pola elektromagnetycznego. W skrócie, im bliżej źródła napięcia, tym szybsze pulsowanie. Dodatkowe podświetlenie miejsca pracy ułatwia operowanie urządzeniem nawet w słabo oświetlonych warunkach. Dzięki możliwości regulacji czułości, próbnik można dostosować do różnych warunków i potrzeb, co sprawia, że jest on niezwykle uniwersalny.

Dzięki swojej kompaktowej budowie i prostocie obsługi, próbnik ten jest idealnym narzędziem do szybkiego i skutecznego wykrywania napięcia oraz kontroli instalacji elektrycznych, zarówno w domu, jak i w bardziej wymagających środowiskach pracy.

Dane techniczne:

- marka: Yato
- napięcie - metoda indukcyjna: 12-1000 V a.c.
- częstotliwość mierzonego napięcia: 50/60 Hz
- długość: 155 mm
- materiał: ABS
- napięcie: 3 V d.c.
- test ciągłości obwodu: TAK
- test przewodzenia: nie
- podświetlenie LED: TAK
- oświetlenie miejsca pracy: tak
- funkcja latarki: TAK
- kontrolki diodowe: tak
- sygnał dźwiękowy: tak
- regulacja czułości: tak
- wyłączanie automatyczne: tak
- wyłącznik: tak
- zasilanie: bateryjne
- rodzaj baterii: 2x1.5V; AAA
- zakres temperatury pracy: 0~40 °C
- temperatura przechowywania: -10 ~ +60 °C
- zastosowanie: elektryczne

Zestaw zawiera:

- 1x indukcyjny próbnik napięcia YT-28313



