


Dane aktualne na dzień: 25-04-2025 01:20

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/modul-przekaznikowy-izolowany-6-kanalowy-24v-plc-na-szyne-din-p-12873.html>



Moduł przekaźnikowy izolowany 6 kanałowy 24V PLC na szynę DIN

Cena brutto	99,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	80,49 zł
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	LCT-321
------------------	----------------

Opis produktu

Moduł przekaźnikowy izolowany 6 kanałowy 24V PLC na szynę DIN

Moduł izolowanych przekaźników 24V to wszechstronne rozwiązanie przeznaczone do systemów sterowania w automatyce przemysłowej, PLC oraz mikrokontrolerach. Dzięki zastosowaniu optoizolacji oraz obsłudze zarówno sterowania dodatniego, jak i ujemnego, moduł oferuje wysoką odporność na zakłócenia i precyzyjne sterowanie przekaźnikami.

Każdy kanał został wyposażony w diodę LED, informującą o stanie pracy przełącznika, co ułatwia diagnozowanie systemu. Moduł ponadto obsługuje montaż na szynie DIN, dzięki czemu zapewnia szybką i wygodną instalację.

Dane techniczne

- napięcie robocze: 24V DC
- prąd cewki na kanał: 18.8 mA
- typ styków: 1x normalnie otwarty (NO), 1x normalnie zamknięty (NC)
- izolacja: optoizolacja na każdym kanale
- wskaźniki LED: tak, dla każdego kanału
- **obsługiwane tryby sterowania:**

- sterowanie dodatnie
- sterowanie ujemne

- montaż: na szynie DIN
- sposób instalacji przełączników: wtykowy (plug-in)

Funkcje i zastosowania

- ✓ sterowanie przełącznikami w systemach PLC i automatyce przemysłowej
- ✓ wysoka odporność na zakłócenia dzięki optoizolacji
- ✓ separacja obwodu sterującego i wykonawczego dla większego bezpieczeństwa
- ✓ łatwa diagnostyka dzięki diodom LED sygnalizującym stan przełączników
- ✓ uniwersalny montaż na szynie DIN – szybka i stabilna instalacja
- ✓ zastosowanie w systemach sterowania silnikami, urządzeniami przemysłowymi i modułach automatyki

