

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/myjka-ultradzwiekowa-cd-4830-3000ml-p-1063.html>



## Myjka ultradźwiękowa CD-4830 3000ml

Cena brutto	<b>670,00 zł</b>
Cena netto	<b>544,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CD-4830</b>

### Opis produktu

#### Myjka ultradźwiękowa 3000ml

Cleaner ULTRASONIC 3000ml 3litry myjka ultradźwiękowa waniennka ultradźwiękowa

Drgania fal ultradźwiękowych usuwają kurz, smugi oraz zanieczyszczenia z powierzchni. Możliwe jest czyszczenie biżuterii, okularów, szkła, zegarków oraz dóbr konsumpcyjnych takich jak: głowice golące, protezy dentystycznej, artykuły piśmienne, wyroby metalowe i więcej.

#### JAK TO DZIAŁA ?

Ultradźwięki docierają do trudnodostępnych miejsc w wyniku czego ma miejsce zjawisko kawitacji, które polega na wytworzeniu w roztworze myjącym olbrzymiej ilości fal ciśnieniowych w postaci implodujących pęcherzyków powietrza, które odrywają zanieczyszczenia od podłoża. Można powiedzieć że ultradźwięki to taka „niewidzialna szczotka” docierająca w każde miejsce czyszczonego przedmiotu ;) bezpieczne dla płyt ich czyszczenie), protez, oczyszczanie figurek do gier bitewnych z farby i wielu innych.... Myjka ta stosowana jest chętnie przez stomatologów, jubilerów, optyków, fryzjerów, gabinety kosmetyczne, modelarzy i wielu innych zawodów...

Myjka nadaje się perfekcyjnie do oczyszczania: stali szlachetnych (odnawianie / renowacja antyków ,lub cennych „staroci”), narzędzi stomatologicznych (lecarskich), okularów, biżuterii, czyszczenia pieczętek, elektroniki, płyt CD (specjalny stojak umożliwiający bezpieczne dla płyt ich czyszczenie), protez, oczyszczanie figurek do gier bitewnych z farby i wielu innych.... Myjka ta stosowana jest chętnie przez stomatologów, jubilerów, optyków, fryzjerów, gabinety kosmetyczne, modelarzy i wielu innych zawodów...

- trójkolorowy wyświetlacz LED
- zawór spustowy
- ochrona przed przegrzaniem

- 
- wentylator jednolitego ogrzewania
  - odpowietrzanie na szybsze roztworu rozpuszczającego
  - odłączany przewód zasilający
  - wysoka jakość,
  - wodoszczelna obudowa,
  - odporna na upadek

**Dane techniczne:**

- Pojemność zbiornika: 3000 ml
- Wymiary zbiornika 250 x 174 x 78 mm
- Zasilanie: 220 ~ 240V AC / 50Hz
- Cyfrowy timer: 1-30 min
- Nastawiona temperatura: 40 ° C / 45 ° C / 50 ° C / 55 ° C / 60 ° C,
- Częstotliwość: 36,000 Hz
- Materiał zbiornika: stal nierdzewna
- Materiał: ABS
- Waga: 3600 g
- Wymiary: 385 x 234 x 193 mm

**Gwarancja:**

- 24 miesiące

**Zdjęcia myjki ultradźwiękowej:**

