

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/profesjonalna-kamera-termowizyjna-uti384g-rozdzielczosc-384288-uzywana-p-11883.html>



Profesjonalna kamera termowizyjna UTi384G rozdzielczość 384×288 - UŻYWANA

Cena brutto	9 499,00 zł
Cena netto	7 722,76 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UTi384G
Producent	Uni-t

Opis produktu

Profesjonalna kamera termowizyjna UTi384G rozdzielczość 384×288 - UŻYWANA

UTi384G kamera termowizyjna Uni-T UŻYWANA - egzemplarz pochodzi z wystawy z targów. Sprzęt praktycznie nowy, w bardzo dobrym stanie. Niewielkie ślady użytkowania. Całkowicie sprawny. Oryginalny karton nosi ślady użytkowania.

Link do nowego egzemplarza: <https://www.gotronik.pl/profesjonalna-kamera-termowizyjna-uti384g-rozdzielczosc-384288-p-10168.html>

UTi384G to profesjonalna kamera termowizyjna zaprojektowana specjalnie do użytku przemysłowego z wysoką rozdzielczością IR 384×288 i szerokim zakresem temperatur: -20°C~550°C. Profesjonalny obiektyw z ręcznym ustawianiem ostrości może elastycznie regulować ogniskową w zależności od odległości obiektywu i zapewniać obraz wysokiej jakości. Duży ekran dotykowy IPS o przekątnej 3,5 cala zapewnia użytkownikom bardziej wydajną i wygodną obsługę. UTi384G obsługuje również różne inne funkcje: takie jak Wi-Fi, nagrywanie głosu, nagrywanie wideo, wskaźnik laserowy, analizator ekranowy, izoterma itp.

dane techniczne:

- 3,5-calowy ekran dotykowy IPS (640×480)
- rozdzielczość w podczerwieni: 384×288
- zakres pomiaru temperatury: -20°C do 550°C
- analizator ekranowy: 5 punktów/5 linii/5 prostokątów/5 okręgów
- rozdzielczość aparatu cyfrowego: 5 MP
- ostrość: ręczne ustawianie ostrości
- zoom cyfrowy: 2x, 4x
- połączenie Wi-Fi i Bluetooth za pośrednictwem aplikacji mobilnej
- oprogramowanie komputerowe: analiza i projekcja obrazu w czasie rzeczywistym
- nagrywanie wideo

-
- nagrywanie głosu
 - tryby obrazu: termiczny, obraz wizualny, fuzja, PIP
 - palety kolorów: 7 (biały gorący, czarny gorący, czerwony gorący, Ironbow, HC Rainbow, Rainbow, Lava)
 - Izoterma: 5 (automatyczna/ręczna/powyżej/poniżej/sekcja)
 - wymienny akumulator 5200 mAh (ładowalny typu C)
 - IP54
 - odporność na upadek z 2 m

**Przy zakupie kamery termowizyjnej produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.
Szczegóły na stronie:**

LINK: [świadectwo sprawdzenia](#)
