

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przemyslowy-serwer-szeregowy-rs485-do-poe-rj45-b-ethernet-tcpip-waveshare-p-12278.html>



Przemysłowy serwer szeregowy RS485 do POE RJ45 (B) Ethernet TCP/IP Waveshare

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SKU:23273
Kod producenta	RS485 TO POE ETH (B)
Producent	Waveshare

Opis produktu

Przemysłowy serwer szeregowy RS485 do POE RJ45 (B) Ethernet TCP/IP Waveshare



Dane techniczne:


- producent: Waveshare
- model: 20978
- funkcja POE

Produkt	RS485 DO ETH (B)	RS485 DO POE ETH (B)
---------	------------------	----------------------

Typ produktu	Serwer szeregowy, Gateway Modbus, Gateway MQTT	
Funkcja podstawowa	Dwukierunkowa przezroczysta transmisja danych między RS485 a Ethernetem	
Interfejs komunikacyjny	Port RS485 x 1, port Ethernet x 1	
Zasilanie	9 ~ 24V DC złącze śrubowe	6 ~ 36V DC złącze śrubowe, lub port PoE
Ochrona izolacyjna	Brak	Izolacja zasilania, Izolacja sygnału
Komunikacja		
Ethernet	zwykły port sieciowy	Port sieciowy PoE, obsługa standardu IEEE 802.3af
Port szeregowy	Złącze RJ45, 10 / 100M z auto-negocjacją, ochrona przed przepięciami 2 KV	
	RS485	Izolowany RS485
Specyfikacja szeregową		
Szybkość transmisji	300 ~ 115200 bps	
Bit parzystości	brak, nieparzysty, parzysty, mark, space	
Bit danych	5 ~ 9 bitów	
Kontrola przepływu	Brak	
Oprogramowanie		
Protokół	ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS	
Konfiguracja	host, przeglądarka internetowa, biblioteka funkcji zarządzania urządzeniami	
Metoda komunikacji	Bezpośrednia komunikacja TCP/IP, VCOM	
Tryb pracy	Serwer TCP, Klient TCP (jednocześnie z serwerem TCP), UDP, UDP multicast	
Wymagania środowiskowe		
Temperatura pracy	-40°C ~ 85°C	
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 100°C	
Zakres wilgotności	5% ~ 95% wilgotności względnej	
Wymiary	L x W x H: 87 x 36 x 59 mm	









Rail-mount



Modbus Gateway



Multi Communications



Terminal Power in



RJ45 Ethernet
(POE optional)



MQTT & JSON



Multi Host Support




Multi Features



Host/Webpage Config



Industrial Quality





MQTT

JSON

Modbus

