

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sd-9821-zestaw-16w1-wkretak-z-grzechotka-7-bitow-dwustronnych-pros-kit-p-12628.html>



SD-9821 zestaw 16w1 wkrętak z grzechotką + 7 bitów dwustronnych Pro's Kit

Cena brutto	55,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	44,72 zł
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SD-9821
------------------	----------------

Producent	Pro'skit
-----------	-----------------

Opis produktu

SD-9821 zestaw 16w1 wkrętak z grzechotką + 7 bitów dwustronnych Pro's Kit

Zestaw SD-9821 marki Pro's Kit to wielofunkcyjne narzędzie przeznaczone do różnych zadań montażowych. Model wyposażono w grzechotkowy mechanizm 72-zębowy, zapewniający precyzyjne i płynne działanie z możliwością odwracania kierunku pracy. Całkowita długość wkrętaka wynosi 229 mm, co pozwala na wygodne użytkowanie. Uchwyt antypoślizgowy wykonano z wytrzymałych materiałów PP+TPR, gwarantując komfort i stabilność podczas pracy.



W zestawie znajdują się wysokiej jakości dwustronne bity oraz nasadka dwustronna wykonana ze stali S45C, która pasuje do rozmiarów 1/4" i 5/16". Końcówki w zestawie obejmują różne typy: krzyżakowe (#1, #2, #3), płaskie (5 mm, 6 mm, 8 mm), Torx (T15, T20, T25, T30) oraz imbusowe (2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm). Wszystkie elementy wykonano z trwałych materiałów, takich jak 6150 CrV, gwarantując odporność na intensywne użytkowanie. To praktyczne rozwiązanie dla osób poszukujących wszechstronnego narzędzia o wysokiej jakości wykonania!

Dane techniczne:

- producent: Pro's Kit
- model: **SD-9821**
- całkowita długość narzędzia: 229 mm (9")
- mechanizm grzechotkowy: 72 zębony, odwracalny mechanizm
- przechowywanie końcówek
- dwustronne wysokiej jakości bity
- antypoślizgowy uchwyt
- uchwyt:
 - ➔ materiał: PP+TPR
 - ➔ wymiary: Ø38 x 148 mm
- nasadka dwustronna (S45C):
 - ➔ wymiary: Ø12.8 x 115 mm
 - ➔ rozmiary: 1/4" (6.35 mm), 5/16" (8.0 mm)
- końcówki dwustronne (6150 CrV):

→ rozmiar: 6.35 × 65 mm

→ typy:

- krzyżak: #1, #2
- płaskie: 5 mm, 6 mm
- Torx: T15, T20, T25, T30

- imbus: 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm

→ rozmiar: 8 × 75 mm

→ typy:

- krzyżak: #3
- płaskie: 8 mm