

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/si012-pro-inteligentna-lutownica-cyfrowa-65w-24v-oled-do-grotow-t12ts-sequire-p-12664.html>



SI012 Pro inteligentna lutownica cyfrowa 65W 24V OLED do grotów T12/TS Sequire

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SQ-SI012-PRO
Producent	Sequire

Opis produktu

SI012 Pro inteligentna lutownica cyfrowa 65W 24V OLED do grotów T12/TS Sequire

Inteligentna lutownica cyfrowa SI012 Pro o mocy do 65W to zaawansowane narzędzie przeznaczone do precyzyjnych prac lutowniczych. Obsługuje szeroki zakres temperatur od 50°C do 450°C oraz groty serii TS i T12, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych zastosowań. Dzięki obsłudze protokołów zasilania PD3.0 i QC2.0 oraz portom USB-C i DC 5.5/2.5 mm lutownica oferuje elastyczność w doborze źródła zasilania, przy napięciu wejściowym od 12 do 25 V.



Wyposażona w wyświetlacz OLED 0,91", lutownica umożliwia łatwe monitorowanie parametrów, regulację jasności oraz

dostosowanie jednostek temperatury do preferencji użytkownika. Wbudowane funkcje, takie jak inteligentny algorytm kontroli temperatury, kompensacja i autokalibracja, zapewniają precyzyjne działanie. Obudowa z przezroczystego, ognioodpornego materiału PC oraz ochrona przed niskim napięciem i alarmy wysokiej temperatury zwiększają bezpieczeństwo użytkownika. W zestawie znajduje się lutownica SI012, grot lutowniczy, stojak, instrukcja obsługi, klucz sześciokątny oraz zestaw śrub.

Dane techniczne:

- producent: Sequire
 - model: **SI012 Pro**
 - zakres temperatury: **od 50°C do 450°C**
 - moc:
 - 16 W przy zasilaniu 12 V
 - 40 W przy zasilaniu 19 V
 - **65 W przy zasilaniu 24 V**
 - kompatybilność grotów: obsługuje groty serii TS oraz dłuższe groty T12
-
- zasilanie:
 - porty: USB-C oraz DC 5.5/2.5 mm
 - protokoły: PD3.0, QC2.0
 - napięcie wejściowe: 12-25 V (3-6S LiPo)
 - wyświetlacz: OLED 0,91" z regulacją jasności
 - wbudowany brzęczyk informujący o statusie lutownicy
 - inteligentny algorytm kontroli temperatury
 - obsługa kompensacji i autokalibracji temperatury
 - obudowa z przezroczystego, ognioodpornego materiału PC
 - możliwość przełączania jednostek temperatury między °C a °F
 - funkcja obrotu ekranu dla użytkowników lewo- i praworęcznych
 - ochrona przed niskim napięciem oraz alarmy wysokiej temperatury i wysokiego napięcia
 - obsługa aktualizacji firmware

Zestaw zawiera:

- 1x lutownica cyfrowa SI012
- 1x grot lutowniczy
- 1x instrukcja obsługi
- 1x stojak na lutownicę
- zestaw śrub
- 1x klucz sześciokątny

