

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut300b-pirometr-cyfrowy-miernik-temperatury-p-1001.html>

## UT300B pirometr cyfrowy miernik temperatury

Cena brutto	<b>127,34 zł</b>
Cena netto	<b>103,53 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>UT300B</b>
Producent	<b>Uni-t</b>

### Opis produktu

#### Pirometr UT300B

#### | laserowy miernik temperatury UT-300B produkcji Uni-trend|

Pirometr UT300B to idealne rozwiązanie dla osób, którym potrzebny jest zdalny pomiar temperatury. Miernik posiada podświetlany wyświetlacz, co umożliwia pracę przy słabym oświetleniu. Zasilany baterią 9V, która jest umieszczona w rękojeści. Zakres temperatury od -18 do 380 ° C. Podczas pomiaru laserowa dioda wskazuje nam dokładny punkt, gdzie mierzona jest temperatura.

#### UNI-T UT300B pirometr - specyfikacja:

Technical Specifications	Models
Zakres temperatur:	-18°C ~ 380°C
Najwyższa dokładność:	±2°C or 2% (Condition 23°C ± 2°C)
Powtarzalność:	
Rozdzielczość	0.1
D:S Optyka (stosunek odległości)	10 to 1
Czas reakcji	500mS
Emisyjność	0.95
wybór °C / °F	TAK
<b>wskaźnik laserowy</b>	TAK
podświetlany wyświetlacz LCD	TAK
pomiar wartości Max	TAK
pomiar wartości Min	TAK
Sleep Mode - oszczędzanie baterii	TAK
Wskaźnik rozładowanej baterii	TAK
<b>Zasilanie</b>	9V Battery (6F22)
<b>Wymiary wyświetlacz LCD</b>	22 × 22mm
<b>Waga</b>	185g
<b>Wymiary</b>	145 × 80 × 40mm
<b>Wyposażenie</b>	bateria, English Manual

---

**Przy zakupie pirometru cyfrowego produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.  
Szczegóły na stronie:**

**LINK:** [świadectwo sprawdzenia](#)



Świadectwo sprawdzenia	
nr X /2024 z dnia XXXX.2024	
Typ i rodzaj przyrządu:	Pirometr
Model:	XXXXXX
Producent:	Uni-t
Numer seryjny:	XXXXX
Użytkownik - odbiorca:	(naklejka) XXXXXXXXXX
Metoda sprawdzenia:	procedura własna porównawcza
Warunki środowiskowe:	Temperatura pokojowa (22°C) Wilgotność (45 % Rh)
Data wykonania sprawdzenia:	XXXXXX
Spójność pomiarowa	Wyniki badanego przyrządu porównane do wzorcowanego kalibratora na podzerwień z odległości 60cm
Przyrządy pomocnicze:	Volcraft IRS-350 SN: 15652137 świadczenie kalibracji: 5 506710
Wynik sprawdzenia: <b>POZYTYWNY</b>	
W zakresie błędów podstawowych sprawdzenie wykazało zgodność z danym technicznymi producenta. Potwierdzamy spójność wyników pomiarowych z wzorcami w punkcie:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30°C (emisyjność <math>\epsilon=0,95</math>)</li> <li>• 60°C (emisyjność <math>\epsilon=0,95</math>)</li> <li>• 100°C (emisyjność <math>\epsilon=0,95</math>)</li> </ul>	
załącznik (1) – wydruk obrazu z pomiaru	
Protokół z badania:	Wskazania zarejestrowane na wyświetlaczu zgodne z dopuszczalnym błędem pomiarowym
Termin następnego badania (termin ważności)	Zgodnie z zapisami własnego systemu jakości (zalecenie 12m-cy)
sprzedawca: GOTRONIK PPHU Piotr Godzik ul. Bystrzycka 69C 54-215 Wrocław biuro@gotronik.pl	
..... wykonał: data i podpis	

strona producenta: <http://www.uni-trend.com/UT300B.html>

## Gwarancja:

- 24 miesiące

## Zdjęcia UT132c: