

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 22:53

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/vbst-491-wentylator-chlodzacy-z-lampa-uv-p-11572.html>



VBST-491 wentylator chłodzący z lampa UV

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VBST-491
Kod producenta	VBST-491-UV
Producent	Best

Opis produktu

VBST-491 wentylator chłodzący z oświetleniem UV



Model VBST-491 od producenta BEST to zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne, które łączy w sobie wentylator chłodzący oraz lampę UV do utwardzania soldermaski i kleju UV. Wyposażony w wydajny wentylator z regulacją obrotów, oferuje trzy stopnie prędkości, które można łatwo dostosować za pomocą przycisku. Wbudowana dioda LED RGB zmienia kolor w zależności od ustawionej prędkości: czerwona wskazuje około 3500 rpm, zielona około 7000 rpm, a niebieska około 10000 rpm. Dodatkowo, urządzenie jest wyposażone w diodę UV o mocy 5W, która przyspiesza proces utwardzania lub chłodzenia, a także diodę LED sygnalizującą aktywację diody UV. VBST-491 posiada złącze USB-C do ładowania wbudowanego akumulatora o pojemności 1200mAh, co zapewnia mobilność i wygodę użytkowania. Kompaktowe wymiary (56 x 56 x 23 mm) i niewielka waga (95 g) sprawiają, że urządzenie jest idealne dla hobbystów oraz do drobnych prac naprawczych. Dodatkowo, funkcja pochłaniacza dymu i oparów oraz możliwość zamontowania wentylatora na dystansach zwiększają jego wszechstronność. Wszystko to sprawia, że VBST-491 to nieodzowne narzędzie w każdym warsztacie.



Parametry techniczne

- producent: **BEST**
- model: **VBST-491**
- wentylator chłodzący, lampa UV do utwardzania soldermaski oraz kleju UV
- wbudowany wydajny wentylator chłodzący z regulacją obrotów
- **3 stopniowa regulacja obrotów za pomocą przycisku**
- dioda LED RGB zmieniająca kolor w zależności od ustawionej prędkości
- maksymalna prędkość obrotowa wentylatora 10000rpm
 - ▶ dioda czerwona: około 3500 rpm
 - ▶ dioda zielona: około 7000 rpm
 - ▶ dioda niebieska: około 10000 rpm
- przyspiesza proces utwardzania lub chłodzenia
- **wbudowana dioda UV o mocy 5W**
- dioda LED informująca o złączeniu diody UV
- **regulacja prędkości jednym przyciskiem**
- zatrzymanie wentylatora oraz wyłączenie diody LED jednym przyciskiem
- urządzenie może również pełnić funkcję pochłaniacza dymu i oparów
- **złącze USB-C do ładowania akumulatora urządzenia**
- możliwość zamontowania wentylatora na dystansach

-
- idealny dla hobbysty lub drobnych prac naprawczych
 - źródło ładowania: 5V/0,8A (min)
 - pojemność akumulatora 1200mAh
 - kompaktowe wymiary oraz mała waga
 - wymiary: 56 x 56 x 23mm
 - waga: 95g


Zestaw zawiera

- 1 x wentylator chłodzący z oświetleniem UV VBST-491
- 1 x oryginalne opakowanie
- 1 x zestaw dystansów/nózek



10000rpm

RAGING WHIRLWIND COOLING UV CURING FAN



Note: The image is for display only, and it is not recommended to use both the fan and UV curing lamp at the same time.

5W UV curing lamp

Repair without waitting

UV curing LED indicator

UV curing lamp switch



10000rpm FAN

The fan speed can be adjusted in three gears

One key to stop

Fan gear switch




● GEAR 1

● GEAR 2

● GEAR 3

Cooling effect
Greatly improved



With 4 elevated screw rods Easy for UV curing



Elevated screw rod *4



Button display



Heat dissipation + UV curing




Heat dissipation / smoke exhaust




1200mAh Battery

Wireless, compact and portable



Parameter



Elevated screw rod *4

Name : UV Curing fan

Model : VBST-491

Speed(Max) : 10000rpm

Charging : Type-C 5V/0.8A

Product Size: 56*56*23mm

N.W. : 95g

Package Size: 70*60*38mm

G.W. : 110g

