

---

Dane aktualne na dzień: 26-03-2025 16:23

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zalewa-silikonowa-031-dwuskładnikowa-p-3219.html>



## Zalewa silikonowa 031 dwuskładnikowa

Cena brutto	<b>62,00 zł</b>
Cena netto	<b>50,41 zł</b>
Dostępność	<b>Towar na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>AGT-222</b>
Producent	<b>AG TermoPasty</b>

### Opis produktu

#### **Zalewa silikonowa 031 dwuskładnikowa**



### Zalewa silikonowa 031 dwuskładnikowa (addycyjna)

Zalewa doskonale zabezpiecza elektronikę przed niekorzystnymi czynnikami środowiska i chroni wrażliwe moduły przed wibracjami. Żel silikonowy jest krystalicznie przejrzysty, odporny na światło UV, stanowi więc doskonały materiał do aplikacji LED. Po utwardzeniu jest bardzo miękki. Tworzy doskonałą izolację elektryczną. Posiada szeroki zakres temp. pracy od - 55°C do 200°C.

#### Sposób użycia:

Układ należy oczyścić, odtłuścić i wysuszyć. Zawartość obu pojemników połączyć ze sobą, dokładnie wymieszać. Zalać układ i sezonować przez około 24 godziny w temperaturze pokojowej.

#### Zastosowania:

Hermetyzacja układów elektronicznych/elektrycznych. Przetworniki energii. Półprzewodniki mocy. Zasilacze. Elektronika samochodowa. Sterowanie ruchem. Telekomunikacja. Doskonały materiał do aplikacji LED.

**Pojemność: 40g + 60g**

---

**Materiały do pobrania:**



[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)