



ZD-916 stacja lutownicza

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 299,00 zł |
| Cena netto | 243,09 zł |
| Cena poprzednia | 399,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ZD-916 |
| Kod EAN | 5900804007593 |
| Producent | ZD ZhongDi |

Opis produktu

Stacja lutownicza ZD-916

stacja lutownicza ZD-916 ZD916

- **Jednostka centralna** - Lutownica na grot jest sterowana przez mikroprocesor. Dzięki systemowi cyfrowej kontroli temperatury oraz wysokiej jakości czujnikom, ustawiona podczas lutowania temperatura grota jest dokładna i stała. Dzięki tym właściwościom i dużej mocy lutownica idealnie nadaje się do lutowania bezołowiowego. Na stacji wyświetlana jest temperatura zadana jak i aktualna, wyświetlacze podświetlane są na niebiesko.
- **Lutownica na grot** - moc 60W, możliwość wymiany grotów, przeznaczona do zastosowań ogólnych. Duża moc i ergonomiczny kształt bardzo ułatwiają pracę z lutownicą. Element grzewczy wykonany z PTC, dzięki czujnikowi temperatury grot ma stałą i precyzyjnie ustawioną temperaturę.

Cechy konstrukcyjne:

- Przystosowana do pracy z lutowiem bezołowiowym.
- Ogrzewanie się od temperatury pokojowej do 350 st C w ciągu 30 sekund.
- Inteligentne lutowanie: zmienna moc uzależniona od wielkości punktu lutowniczego. Dzięki czemu stacja nadaje się do lutowania zarówno drobnych elementów jak i dużych punktów lutowniczych. Zapobiega powstawaniu zimnych lutów
- Bardzo dobre połączenie cieplne grotu i grzałki. Co wiąże się z bardzo stabilną temperaturą na końcu grotu, jest to bardzo przydatne przy lutowaniu bezołowiowemu oraz na przy niższych temperaturach.
- Szybkie przekazywanie ciepła i statyczna temperatura umożliwia szybkie i precyzyjne lutowanie szczególnie ważne przy pracy z elementami wrażliwymi na temperaturę jak układy QFP, PLCC, SOP, BGA

Dane techniczne:

- Zasilanie 240V
- **Moc 60W**
- Regulacja temperatury 160-480 stopni C.

-
- Temperatura wyświetlana w st. celsjusza lub fahrenheit
 - Napięcie wyjściowe 24V
 - Duży i podświetlany wyświetlacz pokazujący
 - zadaną temperaturę
 - aktualną temperaturę
 - wybraną skalę
 - Sterowanie cyfrowe
 - Wymiary stacji 460x290x230 mm

W skład zestawu wchodzi:

- stacja ZD-916
- kolba lutownicza
- przewód zasilający
- regulowany uchwyt na kolbę lutowniczą

strona producenta: <http://www.china-zhongdi.com/zd-916.htm>

Gwarancja:

- uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i grotty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.
- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE GROTY

**Grot N4-1
1,0mm**

**Grot N4-2
0,4mm**

**Grot N4-3
3,0mm**

**Grot N4-4
2,0mm**

Kolba lutownicy ZD-916

Grzałka lutownicy ZD-916

Gąbka do ZD-

Zdjęcia stacji ZD-916 ZD916:









